QUESTIONARIO

2

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio Sanitario (Area degli Operatori)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

Questionario 2

1) Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A. Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nello stomaco
B. Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nel circolo sanguigno
C. Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nell'intestino crasso.

2) Per la protezione individuale i dispositivi servono:
A. Ad evitare la contaminazione dell'ambiente e delle superfici
B. Per tutelare i colleghi dal rischio infettivo
C. A proteggere gli operatori sanitari dal rischio biologico e chimico.

3) Che cosa è un crampo:
A. La paralisi dei nervi all'interno degli arti
B. La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo
C. La contrazione involontaria della muscolatura

4) Uno dei principi della comunicazione afferma che: "Non si può non comunicare", cosa significa:
A. Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
B. Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista
C. Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri

5) Iniziata la somministrazione di un pasto, il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, cosa deve fare l'OSS:
A. Continuare ad alimentare il paziente con cibi frullati e segnalare all'infermiere di controllare la situazione
B. Sospendere l'alimentazione del paziente ed avvisare l'infermiere
C. Far assumere alla persona una posizione più comoda e continuare ad alimentarla

6) Al termine dell'igiene nell'uomo, il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:
A. Prevenire l'edema del glande
B. Assicurare la regolarità della minzione
C. Non importa riportarlo nella posizione iniziale

7) Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica:
A. Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi
B. Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo, sino a quando la crisi non termina
C. Nessuna delle precedenti

8) Un paziente chiede di bere tantissima acqua, la cosa migliore da fare è:
A. Invitarlo a bere di meno
B. Portargli tutta l'acqua richiesta
C. Avvisare l'infermiere

9) Quando è indicato somministrare la terapia orale:
A. In pazienti intubati
B. In pazienti con vomito
C. In pazienti coscienti

10) L'ittero è dovuto:
A. Ad una elevata concentrazione di melanina nel sangue
B. Ad una elevata concentrazione di bilirubina nel sangue
C. Ad una scarsa concentrazione di bilirubina nel sangue

11) Nelle istituzioni, per C.S.M. si intende:
A. Crime Scene Murder
B. Comitè Scientifique Mediterranèe
C. Consiglio Superiore della Magistratura

12) La disfagia è:
A. Difficolta alla deglutizione
B. Disgusto verso il cibo
C. Rigurgito di secrezioni nasali

13) I dati sensibili sono:
A. Sono dati che non richiedono il consenso al trattamento
B. Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento
C. Nessuna delle precedenti

14) Che cosa s'intende per emiplegia:
A. Diminuzione della massa muscolare dovuta ad una riduzione del volume delle fibre muscolari
B. Paralisi di tutti gli arti superiori ed inferiori
C. Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo

15) Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo:
A. Flaconi di medicinali
B. Farmaci scaduti
C. Garze e cerotto contaminate da materiale siero/ematico

16) Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:
A. Un esame scintigrafico
B. Un'ecografia
C. Una RMN

17) In ambito sanitario, la procedura:
A. Riduce la discrezionalità dei comportamenti del singolo
B. Aumenta la discrezionalità dei comportamenti del singolo
C. Promuove i comportamenti del singolo

18) Se a un paziente viene riscontrato il seguente valore glicemico di 54mg/dl, si tratta di:
A. Ipoglicemia
B. Normoglicemia
C. Iperglicemia

19) L'urina è composta:
A. dal 95% di acqua e il 5% di sostanze organiche e sali inorganici
B. Dal 90% di acqua e per il 10% di sostanze solide
C. Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze solide

20) I parametri vitali di un individuo sono:
A. Solo respiro e temperatura corporea
B. Temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa
C. Solo pressione arteriosa e respiro