

QUESTIONARIO

4

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio Sanitario (Area degli Operatori)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

Questionario 4

1) Le nefropatie sono:

- A. Malattie a carico del sistema cardio-circolatorio
- B. Malattie a carico dei reni
- C. Disturbi neurologici

2) La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è:

- A. Decubito supino senza cuscini, con piano del letto orizzontale
- B. Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini, possibilmente con i piedi del letto abbassati (o in poltrona), piano di appoggio per le braccia.
- C. Posizione prona oppure posizione di Trandelemburg.

3) Nel paziente che presenta epistassi si osserva:

- A. Sangue che fuoriesce dal naso
- B. Sangue che fuoriesce dalle orecchie
- C. Sangue che fuoriesce dall'intestino

4) L'archetto è un ausilio del letto per:

- A. Mantenere sollevate le coperte evitandone il contatto o la pressione sugli arti
- B. Evitare cadute dal letto in pazienti agitati
- C. Facilitare il movimento del paziente per spostarsi o sollevarsi dal letto

5) Gli indumenti e le lenzuola monouso di un paziente, in presenza di ematuria sono da considerarsi:

- A. Rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani
- B. Rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- C. Rifiuti pericolosi non a rischio infettivo

6) Nell'atto della pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata:

- A. Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno
- B. Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno
- C. Dalla palpebra superiore a quella inferiore

7) La legge 833 del 1978:

- A. Ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale
- B. Ha annullato il Servizio Sanitario Nazionale
- C. Ha regolamentato lo smaltimento dei rifiuti nelle Strutture Sanitarie

8) L'operatore socio sanitario nella pulizia del naso di paziente con sondino per ossigeno deve:

- A. Eseguire la pulizia una volta la settimana
- B. Eseguire la pulizia solo se richiesto dal paziente
- C. Eseguire la pulizia secondo le indicazioni del personale sanitario di riferimento

9) L'operatore socio-sanitario esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

- A. Della delega
- B. Dell'attribuzione
- C. Dell'assunzione diretta di responsabilità

10) Quale tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:

- A. Cintura per carrozzina o sedia
- B. Spondine per il letto
- C. Gesso ortopedico

11) Le padelle usate dal paziente devono essere sottoposte a:

- A. Solo pulizia
- B. Pulizia e disinfezione
- C. Solo sterilizzazione

12) Per e-mail si intende:

- A. Posta celere
- B. Posta elettronica
- C. Posta telegrafica

13) Nella prevenzione delle lesioni da decubito, quale azione tra le seguenti è "sconsigliata":

- A. Detergere la cute con saponi delicati, usando acqua tiepida, poi asciugare tamponando.
- B. Frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcool.
- C. Eseguire mobilizzazione con cambi posturali personalizzati.

14) La temperatura rettale:

- A. E' più bassa di quella ascellare di circa 0,5 °C
- B. E' uguale a quella ascellare
- C. E' più alta di quella ascellare di circa 0,5° C

15) La bulimia è uno stato patologico caratterizzato da:

- A. Una forma di inappetenza congenita
- B. Una assunzione incontrollata di cibo
- C. Un aumento dell'albumina nel sangue

16) I colliri sono usati nella:

- A. Terapia auricolare
- B. Terapia oftalmica
- C. Terapia orale

17) Come deve essere il contenitore utilizzato per la raccolta del campione di urina per urinocultura:

- A. Un contenitore pulito
- B. Un contenitore sterile
- C. E' indifferente, sta all'operatore scegliere il contenitore, in base alla disponibilità del reparto

18) La posizione supina è quella dove il paziente è:

- A. A pancia sotto
- B. Posto su un fianco
- C. A pancia sopra

19) Il paziente riferisce di non evacuare da qualche giorno, cosa può fare l'OSS:

- A. Consegnare al paziente una supposta di glicerina
- B. Avvisare l'infermiere
- C. Praticare un clistere evacuativo e avvertire l'infermiere

20) Quali delle seguenti frazioni corrisponde a 3/2?

- A. 2/3
- B. 9/4
- C. 6/4

