

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ORTOTTISTA (A.P.S.F. PROFESSIONI
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE)

PROVA N. 2

1. **Con quale Decreto Ministeriale è individuata la figura professionale dell'Ortottista assistente di oftalmologia?**
 - A. D.M. 739/1997
 - B. D.M. 743/1994
 - C. D.M. 745/1994
2. **La Norma UNI EN ISO 9001:2015 riguarda:**
 - A. Certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)
 - B. Accredитamento di Ambulatori
 - C. L'accreditamento dei Servizi Integrati di Medicina Veterinaria
3. **Secondo la Legge 138/2001 si definiscono ipovedenti lievi coloro che hanno:**
 - A. Residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%
 - B. Residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%
 - C. Residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%
4. **Quale delle seguenti condizioni è caratterizzata da un aumento della pressione intraoculare?**
 - A. Cheratocono
 - B. Glaucoma
 - C. Degenerazione maculare
5. **Quale metodo è spesso utilizzato per valutare l'efficacia delle tecniche di riabilitazione visiva?**
 - A. Test della vista a colori
 - B. Monitoraggio dei progressi visivi
 - C. Esame Oftalmologico Completo
6. **Cos'è il Test di Amsler:**
 - A. un test per valutare le metamorfopsie
 - B. un test per valutare la variazione di pressione oculare
 - C. un test per valutare la riduzione della capacità visiva
7. **Che cosa è la Rodopsina?**
 - A. Un pigmento fotosensibile dei bastoncelli
 - B. Un pigmento fotosensibile dei coni
 - C. Un pigmento fotosensibile dei coni e dei bastoncelli

8. La malattia di Von Hippel Lindau consiste in:

- A. una angiomatosi della retina e del S.N.C.
- B. una particolare forma di strabismo
- C. una forma tumorale dell'orbita

9. Le paralisi di sguardo implicano:

- A. lagoftalmo
- B. non hanno nessun effetto
- C. deviazione del capo

10. La galattosemia provoca alterazioni:

- A. del vitreo
- B. del nervo ottico
- C. del cristallino

11. Il cristallino è:

- A. una lente biconcava con potere diottrico +20
- B. una lente biconvessa con potere diottrico +20
- C. una lente biconvessa con potere +50

12. La cornea è caratterizzata da un'innervazione sensoriale proveniente dal nervo:

- A. trigemino
- B. olfattivo
- C. ottico

13. La Topografia Corneale è un esame utile nella diagnosi di:

- A. Cataratta
- B. Cheratocono
- C. diplopia

14. Qual è il potere diottrico della cornea?

- A. 5 diottrie
- B. Circa 45 diottrie
- C. Circa 80 diottrie

15. Qual è il muscolo extraoculare innervato dal III nervo cranico?

- A. Obliquo superiore
- B. Retto mediale
- C. Retto laterale

16. Per strabismo concomitante si intende:

- A. sindrome da restrizione
- B. strabismo paralitico
- C. presenza di deviazione costante o quasi nelle varie posizioni di sguardo

17. La sindrome della guaina dell'Obliquo Superiore è nota come:

- A. sindrome di Tolosa Hunt
- B. sindrome di Stilling-Turk-Duane
- C. sindrome di Brown

18. L'Ortottista per valutare una disfunzione del muscolo Obliquo Superiore applica il seguente test:

- A. test di Bielschowsky
- B. test di Irvine
- C. test di Farnsworth

19. Il sistema optocinetico si articola in:

- A. 2 fasi
- B. 4 fasi
- C. 3 fasi

20. Ad un paziente si somministra il test del vetro rosso, in caso di diplopia omonima:

- A. il paziente riferisce la luce rossa dallo stesso lato dell'occhio con il filtro
- B. il paziente riferisce di non percepire la luce rossa
- C. il paziente riferisce la luce rossa dal lato opposto dell'occhio con il filtro