

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ORTOTTISTA (A.P.S.F. PROFESSIONI
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE)

PROVA N. 3

1. Quale è la norma che istituisce ordini e albi per le professioni che ne erano ancora prive?

- A. Legge 10 Agosto 2000, n.251
- B. Legge 1 Febbraio 2006, n.43
- C. Legge 11 gennaio 2018, n.3

2. Secondo la Legge 138/2001 si definiscono ipovedenti medio-gravi coloro che hanno:

- A. Residuo visivo non superiore a 2/10 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%
- B. Residuo visivo non superiore a 3/10 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%
- C. Residuo visivo non superiore a 1/20 o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%

3. Quale delle seguenti strutture oculari è responsabile della messa a fuoco della luce sulla retina?

- A. Cornea
- B. Sclera
- C. Vitreo

4. Quale delle seguenti misure è fondamentale per la prevenzione della retinopatia diabetica?

- A. Monitoraggio regolare della glicemia
- B. Utilizzo di occhiali protettivi
- C. Assunzione di integratori vitaminici

5. Quale strumento viene comunemente utilizzato per effettuare la misurazione della pressione intraoculare?

- A. Oftalmoscopio
- B. Tonometro
- C. Perimetro

6. La visione di cerchi colorati intorno alle luci può essere sintomo di:

- A. Glaucoma
- B. Strabismo
- C. Cataratta

7. I coni e i bastoncelli si trovano

- A. Nello strato più esterno della retina
- B. Nello strato più interno della retina
- C. In uno degli strati intermedi della retina

8. Un rabdomiosarcoma oculare è:

- A. un processo degenerativo
- B. un tumore benigno dei tessuti molli
- C. una neoplasia maligna a differenziazione muscolare

- 9. Con quale Decreto Ministeriale è individuata la figura professionale dell'Ortottista assistente di oftalmologia?**
A. D.M. 739/1997
B. D.M. 743/1994
C. D.M. 745/1994
- 10. La Norma UNI EN ISO 9001:2015 riguarda:**
A. Certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)
B. Accredimento di Ambulatori
C. L'accREDITamento dei Servizi Integrati di Medicina Veterinaria
- 11. L'ortottista assistente di oftalmologia nell'espletamento della propria funzione, secondo quanto previsto dal DM 743/1994:**
A. e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e con autonomia prescrittiva, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
B. e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
C. Svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa secondo quanto previsto dal mansionario
- 12. Qual è l'indicazione in caso di chirurgia nella sindrome di Duane?**
A. Nei casi di eso-Duane
B. Nei casi di torcicollo inferiore ai 15°
C. Non è mai indicata la chirurgia
- 13. Qual è il muscolo extraoculare innervato dal IV nervo cranico?**
A. Obliquo superiore
B. Retto mediale
C. Retto laterale
- 14. Cosa si intende per distacco del vitreo:**
A. Separazione del vitreo dalla neuroretina
B. Separazione del vitreo dal cristallino
C. Separazione del vitreo dalla coroide
- 15. L'astigmatismo totale dell'occhio è dovuto a:**
A. aumento dell'indice di rifrazione della cornea
B. difetto della curvatura della cornea
C. aumento dell'indice di rifrazione del cristallino
- 16. Lo sviluppo maculare è completo:**
A. al sesto mese dopo la nascita
B. alla nascita
C. al terzo mese di vita embrionale
- 17. Quale tra queste NON è una caratteristica del Nistagmo latente-manifesto?**
A. La direzione indipendente dell'occhio fissante
B. Quasi sempre si associa a strabismo
C. Aumenta con l'occlusione monolaterale
- 18. La sclerosi multipla determina nell'occhio:**
A. glaucoma
B. neurite ottica
C. cataratta
- 19. La miopia transitoria:**
A. è congenita
B. si corregge con i prismi
C. è dovuta all'assunzione di alcuni farmaci o a iperglicemia

20. Nel glaucoma congenito abbiamo:

A. **buftalmo**

B. bulbo normale

C. microftalmo