

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
MEDICA (APSF PROFESSIONI TECNICO SANITARIE)

PROVA N. 1

- 1) Quale di queste affermazioni sulle maschere termoplastiche utilizzate in radioterapia è corretta?**
- A. Sono dei dispositivi che consentono di immobilizzare, posizionare e riposizionare i pazienti sottoposti ad alcuni trattamenti radioterapici
 - B. Vengono riscaldate per diventare molto rigide quindi modellate sul paziente
 - C. Sono dei dispositivi che garantiscono al paziente grande libertà di movimento durante il trattamento radioterapico
- 2) Il Bolus in radioterapia**
- A. È un dispositivo di materiale tessuto-equivalente che permette di spostare la regione di build-up del fascio radiante più superficialmente
 - B. Non può mai essere impiegato nei trattamenti radioterapici cutanei
 - C. È un dispositivo di protezione individuale
- 3) In RT la fusione delle immagini provenienti da diverse tecniche di imaging in fase di contouring:**
- A. Migliora l'accuratezza e la precisione nel contornamento dei volumi RT
 - B. Non permette un maggior controllo di malattia
 - C. Non è tecnologicamente fattibile
- 4) Il filtro a cuneo o Wedge**
- A. Modifica il profilo di dose del fascio compensando la variazione di spessore dei tessuti corporei
 - B. Aumenta la disomogeneità della dose al bersaglio
 - C. È una dose extra di radiazioni erogata sul letto tumorale
- 5) Il F-18 viene prodotto da**
- A. Ciclotrone
 - B. Generatore
 - C. Interazione dei raggi cosmici
- 6) Quale tra le seguenti radiazioni possiede il maggior potere di penetrazione nei tessuti biologici?**
- A. Raggi alfa
 - B. Raggi beta
 - C. Raggi X
- 7) Quale delle seguenti metodiche NON utilizza radiazioni ionizzanti?**
- A. Risonanza Magnetica
 - B. Radiografia tradizionale
 - C. TAC
- 8) Il contrasto nelle immagini radiografiche dipende principalmente da:**
- A. Differente assorbimento dei raggi X nei tessuti
 - B. Frequenza cardiaca del paziente
 - C. Temperatura della sala radiologica

- 9) **Quale tra le seguenti strutture assorbe maggiormente i raggi X?**
A. Tessuto adiposo
B. Polmone
C. Osso
- 10) **In caso di sospetta gravidanza, prima di un esame radiologico il TSRM deve:**
A. Procedere sempre senza verifiche
B. Informare il medico e verificare il rischio radiologico
C. Annullare automaticamente qualsiasi esame
- 11) **In radiologia digitale, il termine "pixel" indica:**
A. Un tipo di radiazione
B. La più piccola unità dell'immagine digitale
C. Un mezzo di contrasto
- 12) **Qual è il principale rischio biologico delle radiazioni ionizzanti?**
A. Effetto termico
B. Danno cellulare e genetico
C. Disidratazione
- 13) **In una TAC, il mezzo di contrasto iodato viene utilizzato principalmente per:**
A. Ridurre il rumore dell'immagine
B. Migliorare la visualizzazione di organi e vasi
C. Diminuire la dose radiante
- 14) **La fluoroscopia è una metodica che consente:**
A. La visualizzazione dinamica in tempo reale
B. La produzione di immagini esclusivamente tridimensionali
C. L'assenza totale di radiazioni
- 15) **In mammografia si utilizzano basse energie radianti principalmente per:**
A. Aumentare la dose al paziente
B. Migliorare il contrasto dei tessuti mammari
C. Ridurre la durata dell'esame
- 16) **Nella TAC spirale, il "pitch" indica:**
A. Il diametro del gantry
B. Il rapporto tra avanzamento del lettino e rotazione del tubo
C. La quantità di mezzo di contrasto utilizzato
- 17) **La PET utilizza principalmente quale tipo di emissione?**
A. Emissione alfa
B. Emissione di positroni
C. Emissione ultravioletta
- 18) **I sistemi DR (Direct Radiography):**
A. Utilizzano rivelatori a selenio o silicio amorfo
B. Non utilizzano rivelatori perché sono diretti
C. Non sono attualmente in commercio perché prototipi
- 19) **Quale di questi è lo studio radiografico più indicato per il rachide cervicale con sospetto di frattura del dente dell'epistrofeo?**
A. Le proiezioni oblique
B. Le proiezioni dinamiche
C. Le proiezioni standard
- 20) **Qual è la figura chiave istituita dalla Legge 190/2012 per gestire i rischi di corruzione e garantire la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni italiane?**
A. Il medico competente
B. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C. Il revisore dei conti